

SORTSFORSØG 2003

Korn, bælgsæd og olieplanter



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Danmarks JordbrugsForskning



Dansk Landbrugsrådgivning
Landscentret | Planteavl

	Dato for				Karakter for				Procent dækning							
	Hkg kerne pr. ha	Fht	Modningsdato	Skridningsdato	Strållængde (cm)	Karakter for lejesæd	Nedknækning aks	Nedknækning strå	Meldug	Bygrust	Bladplet	Skoldplet	Rumvægt, g/l	Frøvægt g/1000 korn	Råprotein (%)	Stivelse (%)
<i>Antal forsøg</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alabama	52.3	98	2607	1906	62	0.0	0.0	0.0	0.01	0.01	0.74	0.51	680	36.9	8.9	65.5
Alexandra	51.9	97	2507	1906	61	0.0	0.0	4.0	0.00	0.01	2.82	0.17	659	40.0	9.0	64.9
Alexis	48.3	90	2607	1506	61	0.0	0.0	2.0	0.00	0.85	0.71	0.10	683	45.6	9.6	63.5
Alliot	50.9	95	2607	1706	53	0.0	3.0	0.0	0.01	0.00	2.93	0.08	690	42.3	10.1	63.9
Annabell	52.8	99	2507	1706	66	0.0	0.0	0.5	7.87	0.68	0.00	0.51	678	40.2	9.1	64.4
Astoria	47.1	88	2707	1806	63	0.0	0.0	0.0	10.67	0.01	1.08	0.09	666	38.7	9.7	62.4
Barabas	59.9	112	2707	1706	58	0.0	0.5	0.0	0.00	0.00	0.02	0.03	680	44.1	8.8	64.6
Barke	51.4	96	2707	1906	64	0.0	0.0	0.5	0.01	0.09	0.30	0.18	686	45.3	10.0	64.1
Baronesse	50.4	94	2507	1406	76	0.7	2.0	1.5	19.86	0.01	0.01	0.01	698	41.5	10.2	62.1
Beryllium	51.7	96	2707	1906	57	0.0	0.0	1.5	3.19	0.02	0.00	0.06	681	45.6	9.2	64.5
Blanding	53.6	100	2707	1806	61	0.0	0.5	0.5	0.58	0.02	1.14	0.01	673	43.5	10.0	64.0
Blanding 1054	53.5	100	2607	1806	57	0.0	0.5	0.0	0.02	0.13	0.69	0.06	675	44.7	9.4	64.0
Blanding 2002	52.5	98	2607	1706	56	0.0	1.5	0.5	0.11	0.05	0.61	0.09	670	42.7	9.5	63.9
Braemar	52.0	97	2507	1706	59	0.0	1.5	0.0	0.00	0.02	0.28	0.71	685	45.1	9.4	64.4
Brazil	53.4	100	2507	1806	56	0.0	0.0	1.5	1.15	0.01	4.79	0.01	669	41.8	9.2	64.0
Cabaret	56.7	106	2807	1906	54	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.06	0.00	679	46.5	9.2	63.4
Carlsberg II *	36.5	68	2707	1906	61	4.1	0.0	4.5	17.58	0.08	0.00	0.00	670	39.4	10.9	61.7
Cellar	46.9	88	2507	1506	57	0.3	0.0	2.0	0.00	0.00	0.83	0.30	667	40.3	10.2	62.5
Ceylon	46.2	86	2607	1806	54	0.5	1.0	3.5	4.44	0.00	0.06	0.20	682	44.1	9.8	64.3
Cicero	57.6	107	2707	2106	60	0.0	0.0	0.0	0.05	0.38	0.16	0.31	690	48.7	9.2	65.1
Class	54.8	102	2407	1706	57	0.0	1.5	0.0	0.00	0.03	1.36	0.02	675	45.2	10.1	63.5
Cocktail	51.5	96	2707	1706	55	0.0	0.0	0.0	0.41	0.00	0.25	0.36	684	44.1	9.3	64.1
Cruiser	57.3	107	2807	1906	58	0.0	0.0	1.0	0.00	0.00	0.13	0.07	684	46.4	9.7	64.6
Culma	52.4	98	2707	1906	64	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	2.81	0.01	686	47.0	9.7	62.9
Danuta	57.6	107	2607	1306	57	0.0	0.5	0.0	0.00	0.73	0.12	0.00	667	51.9	10.2	61.8
Dialog	52.6	98	2407	1306	55	0.0	4.0	1.0	0.00	0.26	2.18	0.01	651	44.7	9.4	62.9
Evelyn *	50.4	94	2507	1606	64	1.0	4.5	1.0	5.07	0.09	0.01	0.01	695	48.6	9.8	63.2
Fabel Sejet	45.4	85	2907	1706	64	0.0	0.0	0.0	0.00	0.08	0.22	0.00	676	42.0	9.4	64.9
Feedor	52.7	98	2807	1906	60	0.0	0.0	0.0	0.00	0.02	4.00	0.03	682	43.2	9.4	64.2
Felicitas	59.7	111	2707	1806	61	0.0	0.0	0.0	0.00	0.04	0.08	0.03	688	48.7	9.7	63.4
Frontier	55.7	104	2507	1806	51	0.0	0.0	0.0	3.67	0.02	0.01	0.30	666	45.0	9.2	62.6
Føjo Bl .1	56.9	106	2607	1706	59	0.0	0.0	0.0	0.35	0.01	0.20	0.07	685	46.3	9.4	63.4
Føjo F2 Bl. 1	53.8	100	2707	1906	62	0.0	0.0	0.0	0.12	0.01	1.05	0.18	687	47.4	9.7	63.5
Føjo Bl. 2	54.0	101	2707	1906	58	0.0	0.5	0.0	0.15	0.03	0.58	0.12	693	44.1	10.0	63.8
Føjo F2 Bl. 2	54.5	102	2607	1806	61	0.0	0.5	0.0	0.11	0.03	0.55	0.05	690	47.3	9.3	64.3
Føjo Bl. 3	53.6	100	2807	1906	57	0.0	0.0	0.5	0.00	0.01	0.54	0.59	677	41.0	10.0	63.6
Føjo F2 Bl. 3	51.6	96	2707	2006	60	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	1.76	0.02	703	44.8	9.6	64.9
Føjo Bl. 4	56.2	105	2707	1506	61	0.0	1.0	0.0	0.52	0.04	0.19	0.26	683	47.6	9.8	62.9
Føjo F2 Bl. 4	55.3	103	2807	1706	68	0.0	0.0	0.0	0.07	0.03	0.21	0.07	693	47.7	9.8	63.6
Føjo Bl. 5	51.0	95	2607	1706	65	0.0	1.0	0.0	1.88	0.06	0.01	0.07	678	42.7	9.1	65.1
Føjo F2 Bl. 5	52.6	98	2907	1706	58	0.0	0.0	0.0	2.33	0.26	0.06	0.28	701	44.7	10.0	64.4
Føjo Bl. 6	52.0	97	2807	1806	61	0.2	1.0	0.0	0.04	0.06	0.09	0.09	700	43.0	9.2	65.5
Føjo F2 Bl. 6	51.0	95	2807	1806	63	0.0	0.0	0.0	0.02	0.03	0.10	0.14	689	46.5	10.1	64.3
Global	49.2	92	2507	1806	58	0.3	2.0	1.5	12.77	0.01	0.07	0.01	670	38.7	9.7	64.2
Goldie *	40.3	75	2507	1806	55	0.2	0.0	3.0	6.67	0.00	10.16	0.00	658	38.9	10.6	62.7
Granta	53.0	99	2707	2006	48	0.0	1.0	0.0	0.01	0.25	1.10	0.06	634	43.1	10.0	62.6
Hairoon	56.6	106	2407	1506	51	0.0	0.0	0.0	0.01	0.01	0.15	0.00	685	47.0	9.5	63.5
Harriot	55.3	103	2607	1606	71	0.0	1.5	0.0	1.89	0.29	0.02	0.00	692	42.3	9.3	65.5
Helium	55.4	103	2407	1906	53	0.0	0.0	0.0	1.24	0.02	0.55	0.06	690	52.6	10.1	63.7
Henni	47.8	89	2507	1906	57	0.0	0.0	0.5	10.28	0.05	0.04	0.00	671	41.9	9.3	62.6
Hydrogen	56.9	106	2607	1406	53	0.3	1.5	1.5	0.00	0.22	0.13	0.00	682	44.1	9.9	64.3
Jacinta *	46.5	87	2607	1806	54	0.0	1.5	0.5	14.88	0.04	0.03	0.07	676	39.8	9.1	64.3
Jersey	54.2	101	2507	1606	63	0.0	1.0	0.0	0.00	0.05	0.11	0.10	690	46.2	9.6	64.1
Joseffin	53.4	100	2707	1706	64	0.0	0.0	0.0	0.01	0.01	0.22	0.04	695	45.1	9.7	64.9
Justina	57.6	107	2607	1606	62	0.0	0.0	0.0	0.01	1.26	0.06	0.43	689	50.1	9.1	64.0
Klinta	46.7	87	2807	1406	67	0.5	0.0	0.5	3.44	0.01	0.90	0.01	730	50.7	10.6	63.3
Landora	56.8	106	2707	2006	64	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.22	0.04	712	44.3	9.9	64.4
Linus *	46.2	86	2707	1906	61	0.0	2.0	2.5	9.11	0.04	0.00	0.28	693	40.6	9.6	64.5
Lithium	50.9	95	2707	2006	57	0.5	0.0	0.5	0.09	0.01	1.07	0.06	669	43.8	9.8	63.4
Lux	43.9	82	2707	2006	56	0.0	0.0	0.0	6.22	0.00	17.41	0.00	674	37.9	9.8	63.7
Malva	48.5	90	2507	1506	73	1.1	3.5	0.0	7.81	0.06	0.08	0.00	706	41.4	10.4	63.2
Marnie	50.6	94	2707	1506	63	0.0	0.5	0.0	0.01	0.01	1.41	0.03	682	50.2	10.0	62.9
Meltan	46.9	88	2507	1306	55	0.0	0.0	0.0	1.07	0.00	2.75	0.00	694	44.3	10.9	62.2
Mentor *	42.8	80	2407	1506	58	0.3	2.5	3.0	5.28	0.00	13.84	0.00	672	42.2	10.1	63.5
Modena	50.1	93	2607	1506	75	0.4	2.0	0.5	1.51	0.01	0.31	0.01	689	49.7	10.5	62.1

	Dato for				Karakter for				Procent dækning							
	Hkg kerne pr. ha	Fht	Modningsdato	Skridningsdato	Strållængde (cm)	Karakter for lejesæd	Nedknækning aks	Nedknækning strå	Meldug	Bygrust	Bladplet	Skoldplet	Rumvægt, g/l	Frøvægt g/1000 korn	Råprotein (%)	Stivelse (%)
<i>Antal forsøg</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
MS-bladplet	38.4	72	2507	1706	75	0.0	5.5	2.5	8.57	0.00	17.13	0.00	656	37.8	9.9	62.4
MS-skoldplet	47.4	88	2707	2106	49	0.0	0.0	0.0	0.01	0.50	0.01	6.84	686	44.0	8.9	64.7
Neruda	54.3	101	2807	1906	59	0.3	0.0	2.0	0.06	0.04	3.75	0.01	674	42.6	9.8	63.7
Odin	49.5	92	2607	1606	58	0.0	1.0	0.0	0.06	0.31	0.04	0.00	657	45.0	10.4	62.8
Orthega	54.6	102	2807	1706	71	0.3	0.5	0.0	4.62	0.13	0.01	0.01	697	47.9	9.2	63.3
Otira	52.7	98	2507	1906	54	0.0	0.5	0.0	0.02	0.26	1.00	0.00	658	45.8	9.4	62.9
Pallas *	39.9	74	2507	1506	64	3.0	0.5	3.5	11.64	0.04	0.00	0.00	684	39.7	10.2	62.4
Pasadena	49.3	92	2707	1906	52	0.0	1.5	0.5	5.92	0.01	0.11	0.21	670	40.2	10.0	63.7
Philadelphia	55.7	104	2807	2106	65	0.0	0.0	0.0	0.01	1.02	0.02	0.05	700	42.9	9.6	65.0
Poet	50.0	93	2507	1906	58	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.08	0.07	649	38.3	9.6	63.9
Pongo *	37.8	71	2507	1906	61	0.0	4.5	1.0	10.82	0.00	14.47	0.00	637	35.2	10.3	61.9
Power	56.3	105	2507	1606	58	0.0	1.5	0.5	3.69	0.01	1.12	0.00	683	44.7	9.7	63.8
Prestige	53.4	100	2607	1706	59	0.0	2.0	0.0	0.00	0.09	1.77	0.34	682	45.7	9.7	64.1
Pretty	52.8	99	2507	1706	62	0.0	1.0	0.0	0.01	0.02	0.26	0.00	667	43.3	9.9	63.7
Proces	48.8	91	2607	1806	58	0.0	2.0	7.5	4.75	0.04	0.06	0.48	654	41.2	9.6	63.0
Proctor *	38.0	71	2907	2106	83	3.8	0.0	0.0	7.28	0.01	0.01	0.00	715	38.6	9.9	64.5
Punto	50.2	94	2707	1606	51	0.0	2.0	0.5	0.38	0.00	0.63	0.34	704	41.4	10.8	63.6
Rubisco	50.5	94	2507	2006	61	0.0	0.0	0.0	0.01	1.93	0.34	0.69	694	43.0	9.3	64.7
Salka	39.3	73	2607	1506	63	3.1	0.0	6.5	16.72	0.01	0.00	0.00	682	46.2	11.3	61.1
Scarlett	47.7	89	2607	1906	61	0.3	0.0	0.5	16.81	0.02	0.02	0.03	686	40.8	9.7	64.4
Sebastian	51.1	95	2607	2006	58	0.0	2.0	0.0	15.14	0.01	0.00	0.08	675	41.8	9.4	64.6
Simba	59.3	111	2407	1706	55	0.0	2.5	0.0	0.00	0.01	0.26	0.28	678	45.1	10.1	62.9
Smilla	57.3	107	2607	1906	54	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.16	0.00	668	43.1	9.3	63.8
Svani *	50.4	94	2507	1306	72	0.0	0.0	0.0	0.05	0.46	1.81	0.45	699	40.4	9.1	64.1
SW Immer	53.1	99	2607	1906	59	0.0	0.0	0.0	0.02	0.02	0.06	0.00	656	41.5	9.2	64.5
SW Scania	52.9	99	2607	1806	56	0.0	1.5	0.0	0.10	0.08	0.07	0.01	660	40.5	9.6	64.4
SW Trudy	51.2	96	2707	1906	60	0.2	1.0	0.0	0.10	1.34	0.06	0.00	655	39.5	9.8	64.3
SW Wikingett	53.4	100	2607	1606	59	0.5	0.0	2.5	0.00	0.10	0.06	0.18	690	40.9	10.1	63.8
Texter	54.7	102	2507	2106	59	0.0	0.0	0.0	0.00	0.03	0.13	0.08	659	45.2	9.5	64.3
Tofta *	39.8	74	2507	1906	58	0.0	3.5	6.5	19.22	0.00	0.00	0.00	663	38.0	10.5	62.1
Troon	58.3	109	2607	2006	58	0.0	0.0	0.0	0.00	0.26	0.26	0.41	692	47.3	9.2	64.9
Twist	58.0	108	2507	1606	60	0.0	1.0	0.0	0.00	0.00	0.13	0.23	676	48.1	9.5	63.3
40038x01	54.9	102	2507	1606	59	0.0	0.5	0.0	0.01	0.01	0.86	0.06	635	42.7	9.2	62.8
49086X02	57.0	106	2707	1606	56	0.0	0.0	1.5	5.63	0.01	0.00	0.04	688	42.0	9.5	63.6
49109X01	46.6	87	2607	2106	52	0.0	0.0	0.0	0.01	0.01	0.97	0.03	652	40.7	9.8	63.4
61077 C	42.0	78	2507	1606	58	0.7	0.0	4.0	15.92	0.00	0.01	0.03	672	40.1	9.8	63.9
985448	55.9	104	2607	1806	62	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	2.13	0.30	686	46.5	10.1	63.2
BR 6429c233	54.0	101	2907	1806	67	0.0	3.0	0.0	0.01	0.00	2.47	0.04	681	54.0	10.6	62.9
CB 0260	46.8	87	2507	1706	54	0.0	4.0	2.5	6.67	0.03	0.01	0.17	660	42.2	9.3	64.3
CPB-T 01-524	52.1	97	2507	1806	61	0.0	0.0	1.5	0.26	0.33	0.93	0.01	652	38.8	9.2	63.4
CSBA 3464-10	50.4	94	2607	1906	57	0.0	1.0	0.0	1.90	0.01	0.03	0.02	667	41.5	9.3	63.5
CSBC 4433-22	52.9	99	2607	1906	52	0.0	0.0	0.0	9.31	0.00	0.25	0.17	660	43.0	9.2	63.4
CSBC 4475-9	53.6	100	2607	1606	55	0.0	0.0	0.0	0.03	0.05	0.48	0.09	677	49.5	9.5	63.9
Hadm. 18635-98	55.5	104	2807	1806	69	0.0	0.0	0.0	2.67	0.00	0.01	0.00	721	46.3	9.7	64.1
Hadm. 8977-98	50.1	93	2707	1506	63	0.0	0.0	4.5	10.79	0.00	0.06	0.23	686	46.4	10.2	63.3
LP 1124.1.99	58.3	109	2607	1606	61	0.0	0.0	0.0	3.61	0.06	0.06	0.01	701	45.6	9.4	63.2
NFC 401-11	51.7	96	2507	1806	53	0.0	0.0	0.0	0.09	0.00	0.11	0.30	681	48.1	8.9	64.3
NK 96-300	48.7	91	2207	1106	69	0.0	3.5	2.5	0.00	1.85	0.12	0.02	665	38.2	8.7	63.8
NS 01/2515	58.8	110	2607	1906	57	0.0	1.5	0.5	0.00	0.05	0.21	0.12	650	49.0	9.1	63.1
PF 10045-53	55.0	103	2707	1706	62	0.1	0.0	0.5	0.00	0.05	3.60	0.59	672	44.8	9.3	63.9
PF 16024-01-5	56.8	106	2607	2006	63	0.0	0.5	1.5	0.00	0.08	0.06	0.25	659	45.6	9.1	63.9
PF 18030-64	57.2	107	2607	1806	59	0.0	4.5	0.5	0.02	0.39	0.17	0.02	680	47.8	9.3	64.4
PF 18047-58	56.4	105	2407	1806	49	0.0	0.0	0.0	0.04	0.13	0.46	0.01	661	45.8	9.3	62.9
PF 18147-52	57.7	108	2607	1706	62	0.0	0.5	1.0	0.00	0.01	0.68	0.38	666	43.7	8.5	64.8
SJ 015068	54.8	102	2507	1706	70	0.0	0.0	0.0	0.00	0.11	0.14	0.06	675	45.5	9.4	64.2
SJ 027027	56.3	105	2707	1906	59	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.21	0.24	668	43.4	9.5	63.4
SJ 1359	52.8	99	2407	1906	65	0.7	0.0	2.0	0.06	0.09	0.01	0.01	660	41.6	9.0	63.9
SJ 8041	56.3	105	2607	1606	60	0.0	1.0	1.0	3.22	0.13	0.08	0.12	670	43.5	8.8	64.4
SW 2533	50.9	95	2707	2006	59	0.0	0.5	0.0	0.03	0.00	0.12	0.00	660	43.0	9.9	63.8
SW 2757	49.4	92	2507	1906	57	0.2	2.0	1.5	2.73	0.00	1.43	0.56	681	41.3	10.5	63.6
SW 2813	52.8	99	2707	1906	61	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01	0.67	0.09	685	47.5	9.3	64.9
LSD 0.05	2.7	5														

*Afmeldt dansk sortsliste