

Udgangspunkt

1)

Indtast antallet/niveau af ukrudtet

a) 1 årig ukrudt - agressivt	
b) 1 årig ukrudt - ikke agressivt	
c) Tidsler	
d) kvik	50-100 skud ▼
e) Fleråring ukrudt - andet	

2

Tabeller der skal udfyldes: Eksempel kvik

Niveauer af ukrudt	a) 1 årig ukrudt - agressivt	b) 1 årig ukrudt - ikke agressivt	c) Tidsler	d) kvik	e) Fleråring ukrudt - andet
1	1-100 pl. m ⁻²	1-100 pl. m ⁻²	1-50 skud m ⁻²	1-50 skud m ⁻²	
2	> 100 pl. m ⁻²	> 100 pl. m ⁻²	50-100 skud	50-100 skud	
3			100-500 skud	100-500 skud	
4			>500 skud	>500 skud	
5					

Afgrødes effekt på ukrudtet (Faktor 1 = ingen effekt)	a) 1 årig ukrudt - aggressivt	b) 1 årig ukrudt - ikke aggressivt	c) Tidsler	d) kvik	e) Fleråring ukrudt - andet
Vintersæd (korn undt. rug)	2	1	3,6	3,6	
Rug	1	0,9	0,8	1,7	
Vårsæd (korn undt. Havre)	2	1	2,5	5	
Havre	1,5	0,9	1,5	3,3	
Bælgsæd	3,5	2	10	9,5	
Kløvergræs til slæt	0,5	0,5	0,6	3	
Kløvergræs til grøngødning	0,5	0,5	0,6	3	
Kløver til frø	1	1	5	5	
Lucerne	0,5	0,5	0,2	1	
Rækkeafgrøder (roer, majs)	4	3,5	10	55	
Blandsæd	1,5	1	2	4	
Vårraps	2	1,5	6	6	

N forsyningens effekt på ukrudtet (Faktor 1 = ingen effekt)	a) 1 årig ukrudt - aggressivt	b) 1 årig ukrudt - ikke aggressivt	c) Tidsler	d) kvik	e) Fleråring ukrudt - andet
1) Lidt N	1	1	1	1,3	
2)					
3) Middel	1	1	1	1	
4)					
5) Meget N	1	1	1	0,7	

N- forsyningens sættes i forhold til hvor mget N afgrøden skal bruge

Bekæmpelse i indeværende år

5) ingen bekæmpelse

5

Ukrudts bekæmpelsen i indeværende års effekt på ukrudtet (Faktor 1 = ingen effekt)	a) 1 årig ukrudt - aggressivt	b) 1 årig ukrudt - ikke aggressivt	c) Tidsler	d) kvik	e) Fleråring ukrudt - andet
1) Radrensning	0,01	0,01	0,8	0,5	
2) Stjernerullerensning	0,01	0,01	0,4	0,4	
3) Ukrudtsharvning	0,65	0,75			
4)					
5) ingen bekæmpelse	1	1	1	1	

Find relevante...

Faktorene ganges på udgangspunktet og vi ender i en gruppe i dropdown -> for hver af de forskelle ukrudtsarter

- a) 1 årig ukrudt - aggressivt
- b) 1 årig ukrudt - ikke aggressivt
- c) Tidsler
- d) kvik
- e) Fleråring ukrudt - andet

Ukrudtsniveau ved høst	
	beregnes
	beregnes
	beregnes
	beregnes
	beregnes

a) 1 årig ukrudt - aggressivt

	Niveau af ukrudt - output 1.				
Niveau af ukrudt - (output 1) - deres effekt på afgrøderne udbytte					
	1	2	3	4	5
Vintersæd (korn undt. rug)	0,9	0,8			
Rug	1	0,95			
Vårsæd (korn undt. Havre)	0,9	0,8			
Havre	1	0,9			
Bælgsæd	0,7	0,6			
Kløvergræs til slæt	1	1			
Kløvergræs til grøngædning	1	1			
Kløver til frø	1	1			
Lucerne	1	1			
Rækkeafgrøder (roer, kartofler...)	0,5	0,3			
Blandsæd	1	0,9			
Korsblomstrede	0,9	0,8			

b) 1 årig ukrudt - ikke aggressivt

	Niveau af ukrudt - output 1.				
Niveau af ukrudt - (output 1) - deres effekt på afgrøderne udbytte					
	1	2	3	4	5
Vintersæd (korn undt. rug)	1	0,9			
Rug	1	1			
Vårsæd (korn undt. Havre)	1	0,9			
Havre	1	1			
Bælgsæd	0,95	0,8			
Kløvergræs til slæt	1	1			
Kløvergræs til grøngædning	1	1			
Kløver til frø	1	1			
Lucerne	1	1			
Rækkeafgrøder (roer, kartofler...)	0,8	0,6			
Blandsæd	1	0,9			
Korsblomstrede	1	0,9			

c) Tidsler

	Niveau af ukrudt - output 1.				
Niveau af ukrudt - (output 1) - deres effekt på afgrøderne udbytte					
	1	2	3	4	5
Vintersæd (korn undt. rug)	0,55	0,24	0,18	0,2	
Rug	0,9	0,85	0,75	<0.65	
Vårsæd (korn undt. Havre)	0,7	0,3	0,2	<0.2	
Havre	0,8	0,7	0,6	<0.5	
Bælgsæd	0,5	0,25	<0.2	<0.2	
Kløvergræs til slæt	1	1	1	1	
Kløvergræs til grøngædning	1	1	1	1	
Kløver til frø	0,5	0,25	<0.2	<0.2	
Lucerne	1	1	1	1	
Rækkeafgrøder (roer, kartofler...)	0,5	0,25	<0.2	<0.2	
Blandsæd	0,7	0,3	0,2	<0.2	
Korsblomstrede	0,7	0,3	0,2	<0.2	

d) kvik

	Niveau af ukrudt - output 1.				
Niveau af ukrudt - (output 1) - deres effekt på afgrøderne udbytte					
	1	2	3	4	5
Vintersæd (korn undt. rug)	0,95	0,85	0,48	<0.40	
Rug	0,98	0,94	0,79	<0.58	
Vårsæd (korn undt. Havre)	0,92	0,76	0,3	<0.3	
Havre	0,95	0,85	0,5	<0.4	
Bælgsæd	0,9	0,72	0,34	<0.12	
Kløvergræs til slæt	1	1	1	1	
Kløvergræs til grøngædning	1	1	1	1	
Kløver til frø	0,9	0,7	0,4	<0.4	
Lucerne	1	1	1	1	
Rækkeafgrøder (roer, kartofler...)	0,6	0,4	0,37	<0.3	
Blandsæd	0,93	0,8	0,4	<0.4	
Vårraps	0,9	0,72	0,34	<0.12	

e) Fleråring ukrudt - andet

	Niveau af ukrudt - output 1.				
Niveau af ukrudt - (output 1) - deres effekt på afgrøderne udbytte					
	1	2	3	4	5
Vintersæd (korn undt. rug)					
Rug					
Vårsæd (korn undt. Havre)					
Havre					
Bælgsæd					
Kløvergræs til slæt					
Kløvergræs til grøngædning					
Kløver til frø					
Lucerne					
Rækkeafgrøder (roer, kartofler...)					
Blandsæd					
Kornsblomstrede???					

Jordbehandling mellem afgrøder

2) Minisommerbrak

2

Faktorene ganges på udgangspunktet og vi ender i en gruppe i dropdown -> for hver af de forskelle

- a) 1 årig ukrudt - aggressivt
- b) 1 årig ukrudt - ikke aggressivt
- c) Tidsler
- d) kvik
- e) Fleråring ukrudt - andet

Ukrudtsniveau ved høst	
	beregnes
	beregnes
	beregnes
	beregnes
	beregnes

Ukrudts bekæmpelsen mellem afgrøder - deres effekt på ukrudtet (Faktor 1 = ingen effekt)	a) 1 årig ukrudt - aggressivt	b) 1 årig ukrudt - ikke aggressivt	c) Tidsler	d) kvik	e) Fleråring ukrudt - andet
1) Stubharvninger	1	1	0,9	0,4	
2) Minisommerbrak	1	1	0,3	0,3	
3) Halvbrak	1	1	0,3	0,3	
4) Forårsharvninger	1	1		0,5	
5) 2 x pløjning	1	1	0,3		
6) 2 x dyb roterende jordbearbejdning	1	1	0,3		
4) Forårsharvninger	1	1		0,5	
5) ingen bekæmpelse	1	1	1,5	2	

Find relevante...

1 Nogle af behandlingerne på virker N-udvaskning...

Effekt på n-udvaskning	N tabt
#REFERENCE!	
1) Stubharvninger	-25
2) Minisommerbrak	
3) Halvbrak	
4) Forårsharvninger	